

## TAKSERING AV SKIP:

AB SKIPS- &amp; MASKINTEKNIKK A/S - Statoilbygget, Postboks 108, 5301 SKOGSVÅG - Tlf.: 56 33 76 00 Fax: 56 33 76 01

<b>TEKNISK VERDI:</b>				Takseringsår:	2005
Takstobjekt:	M/Y "SPOREN" - LCCL			Kalkulert nypris dagens verdi:	9 863 000
	Sporens Rederier A/S			Slitasje, elde og umodernitet:	4 899 000
	Bryggesporen 1, 5014 Bergen			Beregnet teknisk verdi:	4 964 000
Tilstede v/befaring:	Dag Breistein	11.01.2005		Teknisk verdi tilsvarer	50.3 % av nypris.

Substans-  
verdi

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Item:	KOMponent:		Materialer:		Merknader:	Ant.:	Teknisk verdi			Antatt	i % av ny:					
	Beskrivelse:						Byggeår:	Nypris:	Nypris:	levetid:	Fradrag for:		Laveste		verdi:	
								pr. stk.:	pr. stk.:		elde:		i % av ny:			
0	<b>SKROG</b>		Inkludert tilvirkning og montering		Bygget 1932											
1	Hud		Furu - 2 toms ( 50 mm. )			1	1 978	660 000	1 200 000	1 200 000	30	540 000	55	55		
2	Spant		Furu - 7 x 4 toms	Tettspantet		1	1 978	660 000	1 200 000	1 200 000	30	540 000	55	55		
3	Garnering		Furu 2 toms			1	1 978	550 000	1 000 000	1 000 000	30	450 000	55	55		
4	Livholt/bjelkeveger		Furu - 75 x 250			1	1 978	440 000	800 000	800 000	30	360 000	55	55		
5	Bjelker		Furu - 150 x 150			1	1 978	220 000	400 000	400 000	30	180 000	55	55		
6										0						
7	<b>Stevner</b>									0						
8	Ytterstevn		Eik - 220 x 180			1	1 952	110 000	200 000	200 000	30	90 000	55	55		
9	Innerstevn		Furu - 260 x 180			1	1 978	110 000	200 000	200 000	30	90 000	55	55		
10	Bolter		¾ galv. - 4 stk.			1	1 978	1 000	2 000	2 000	20	1 000	50	50		
11	Baugsko		Rustfritt			1	2 002	11 300	12 000	12 000	50	720	94	60		
12										0						
13	<b>Dekk</b>									0						
14	Plank		Furu 2 x 4 toms			1	1 952	11 000	20 000	20 000	30	9 000	55	55		
15	Bjelker		Furu 150 x 150			1	1 952	5 500	10 000	10 000	30	4 500	55	55		
16	Bjelkebærere		Furu 100 x 160			1	1 978	11 000	20 000	20 000	30	9 000	55	55		
17	Rekke		Furu - 7 x 3 toms			1	1 978	11 000	20 000	20 000	30	9 000	55	55		
18	Topprekke		Teak - 5 x 2,5 toms			1	1 978	22 000	40 000	40 000	30	18 000	55	55		
19	Rekkestøtter		Furu 4 x 4 toms			1	1 985	33 000	60 000	60 000	15	27 000	55	55		
20	Skanseledning		h=30 cm, 1,5 x 2,5 toms.		:	1	1 985	11 000	20 000	20 000	10	9 000	55	55		
21										0						
22	<b>Kjøøl</b>									0						
23	Kjøøl		Furu 320 x 250			1	1 932	22 000	40 000	40 000	30	18 000	55	55		
24	Kjøølsvin		Furu 200 x 250			1	1 932	11 000	20 000	20 000	30	9 000	55	55		
25	Sidekjølsvin		150 x 150			1	1 932	2 800	5 000	5 000	30	2 250	56	55		
26	Løsekjøøl		Trykkimp. furu 50 x 250			1	1 990	800	1 500	1 500	10	675	53	55		
27	Kjøølsko		Galvanisert stål	Undergurt 16 mm, sidegurt 10mm		1	1 990	16 500	30 000	30 000	30	13 500	55	55		
28	Kjøølbolter		Rustfritt A - 4, d 25 mm			1	1 978	12 600	18 000	18 000	40	5 400	70	70		
29										0						
30	<b>Svinerygg</b>									0						
31	Topplate		Rustfritt/syrefast A-4, 10mm.			1	1 978	4 200	6 000	6 000	40	1 800	70	70		
32	Sideplater		Rustfritt, tykkelse 3mm			1	1 950	2 800	4 000	4 000	40	1 200	70	70		
33										0						
34	<b>Delpost:</b>		<b>Teknisk verdi</b>							0						
35	<b>Subtotal post 1-33</b>		<b>2 939 500</b>					<b>Nypris samlet</b>		<b>5 328 500</b>		0				

36							0			
37							0			
38							0			
39	<b>Master / Rigg</b>						0			
40	Master	2 stk. furu – h.= ca 8 m.,d=7 toms	1	1 985	4 400	8 000	8 000	30	3 600	55 55
41	Stag	Rustfrie - sertifisert	1	2 002	18 000	20 000	20 000	30	2 000	90 70
42	Strekfisk	Rustfrie - sertifisert	1	2 002	5 400	6 000	6 000	30	600	90 70
43	Beslag	Rustfri A-4, 5x50mm	1	1 985	2 800	4 000	4 000	30	1 200	70 70
44	Mastesko	Rustfritt/syrefast og aluminium	1	1 978	1 400	2 000	2 000	50	600	70 70
45							0			
46	<b>Overbygg</b>						0			
47	Materialer	Helsveist sjøvbestandig alum. 5mm	1	1 978	120 000	200 000	200 000	40	80 000	60 60
48	Bjelker og sidestivere	75 x 10 aluminium	1	1 978	3 000	5 000	5 000	40	2 000	60 60
49	Isolasjon	Steinull 50mm	1	1 978	1 200	2 000	2 000	40	800	60 60
50	Kledning	Utv. teakbord 25 x 50 mm	1	1 978	240 000	400 000	400 000	40	160 000	60 60
51	Vinduer	Metall,skyvb. og faste	19	1 978	45 600	4 000	76 000	40	30 400	60 60
52		produsent Marinealuminium,					0			
53	Dører	Terslukking, hengsler og håndtak rustfitt	4	1 978	24 000	10 000	40 000	40	16 000	60 60
54							0			
55	<b>Rekkverk</b>						0			
56	Septer	Rustfritt A-4, (10x80)mm	1	1 978	14 000	20 000	20 000	40	6 000	70 70
57	Rør	1 toms galvanisert gjengerør, tykkelse 2,8mm	1	1 978	6 000	10 000	10 000	30	4 000	60 60
58							0			
59	<b>Halegatt</b>						0			
60	Halegatt	4 stk. i støpejern	4	1 978	7 200	3 000	12 000	40	4 800	60 60
61		2 stk. i rustfritt stål	2	1 996	9 300	6 000	12 000	40	2 700	78 70
62							0			
63	<b>Slingrekjø</b>						0			
64	Slingrekjø	Alu.:l=6m.,b=20cm.,t=20mm, påsveist til vinkelj.:100x10	2	2 003	4 800	2 500	5 000	40	250	96 60
65		festet m/ franskeskruer spant:l=20cm,d=16mm	40	2 003	2 300	60	2 400	40	120	96 70
66							0			
67	<b>Bord og borstativer</b>						0			
68	Teakbordplate	Stativer: Rustfritt/alum.	2	2 004	15 600	8 000	16 000	40	400	98 70
69							0			
70	<b>Lyrer</b>						0			60
71	Svanehalser	Montert i skandekket for	30	1 985	8 400	400	12 000	40	3 600	70 70
72		utlufing mellom hud og garnering.					0			
73		Rustfrie/ syrefast a-4., 1,5 toms					0			
74	Messing	2stk 4 toms lyrer i messing på taket	2	1 985	2 800	2 000	4 000	40	1 200	70 70
75							0			
76	<b>Skaborventilatoer</b>						0			60
77	Type	4 toms rustfrie montert på taket	6	2 002	4 600	900	5 400	20	810	85 60
78							0			60
79	<b>Skylygt</b>	2 stk rustfrie skylygt på fremdekket	2	1 978	28 000	20 000	40 000	40	12 000	70 70
80		1200x500 og 750 x 800					0			60
81		rustfritt a-4, 10 mm tråglass. Kan åpnes - tråglass 10mm.Terset					0			60
82							0			60
83	<b>Presening for disse</b>						0			60

84	Målsydd pvc/polyester 575		2	1 985	1 400	2 400	4 800	15	3 360	29	30
85							0				
86	<b>Seil</b>						0				
87	Fokke	Trehukk, 6 m <sup>2</sup> Duradon-brun	1	1 985	2 200	7 200	7 200	20	5 040	31	30
88	Seil	mesan, ca 10 m <sup>2</sup> Duradon –brun	1	1 985	2 600	8 800	8 800	20	6 160	30	30
89							0				
90							0				
91	<b>Køyer og lysprismer</b>						0				
92	Vindusventiler ( kuøger )	messing d=10tommer	6	1 932	5 400	1 500	9 000	40	3 600	60	60
93	Lysprismer i dekk	l=30cm, b=12cm	2	1 932	1 200	1 000	2 000	40	800	60	60
94							0				
95							0				
96							0				
97	<b>Delpost:</b>	<b>Teknisk verdi</b>					0				
98	<b>Subtotal post 38 - 90</b>	<b>581 600</b>					0				
99							0				
100	<b>TEGNINGER OG GODKJENNING AV FARTØYET</b>		1	1 978	50 000	500 000	500 000	30	450 000	10	10
101							0				
102	<b>MASKINER, AGGREGATER, HYDRAULISK UTRUSTNING:</b>						0				
103							0				60
104	<b>Hovedmotor</b>						0				60
105	Bygger	Daimler – Benz AG	1	1 978	202 500	450 000	450 000	15	247 500	45	45
106	Type	OM 403 – V10 syl. uten turbo - 78					0	15			
107	Ytelse	320 Hk					0	15			
108	Kjøling	Ferskvann/rørkjøler					0	15			
109	Turtall	Kontinuerlig 2200					0	15			
110	Sertifikat	N.V. 4.78-3079 av 31.07.78.					0	15			
111	Påheng	Kraftuttak PRM 265 ( ca 100 Hk. )	1	1 978	27 000	60 000	60 000	15	33 000	45	45
112	Timeteller avlest	4.100					0	15			
113							0	15			
114	<b>Gear</b>						0	15			
115	Fabrikant	Servogear A/S, m/ vribar propell	1	1 978	36 000	80 000	80 000	15	44 000	45	45
116	Type	HD 60C-39					0	15			
117	Sertifikat	Veritas – typegodkjent og stemplet					0	15			
118							0	15			
119	<b>Propellanlegg</b>						0	15			
120	Fabrikant	Servogear as	1	1 978	36 000	80 000	80 000	15	44 000	45	45
121	Type	VD 780 A - oljesmurt					0	15			
122	Tettebokser	Deep Sea	2	1 995	6 000	15 000	30 000	10	24 000	20	20
123	Hylse	Messing, oljesmurt m/ rustfri nivåtank	1	1 932	6 000	10 000	10 000	40	4 000	60	60
124	Propellaksling	Rustfri S 165 M, d= 80 mm, l=5m.	1	1 978	28 000	40 000	40 000	25	12 000	70	70
125							0				
126	<b>Styremaskin</b>						0				
127	Fabrikant	Cylinderservice as	1	1 978	27 000	60 000	60 000	15	33 000	45	45
128	Type	PR 6-C-H m/ styresøyle					0	15			
129	Sertifikat	N.V. , TDV 81 – 71 27.11.78.					0	15			
130	Styremaskinsaggregat	Cylinderservice as, PRD 4	1	1 985	9 000	15 000	15 000	15	6 000	60	60
131							0	15			60

132	<b>Ror</b>	Plateror , h 1400 x 800 x 15		1	1 978	12 000	20 000	20 000	15	8 000	60	60
133		Stamme	Ø 75					0	15			
134		Balanse	e: 160					0	15			
135								0	15			
136	<b>Ankerspill</b>							0	15			
137		Fabrikant	Brattvåg	1	1 952	18 000	30 000	30 000	15	12 000	60	60
138		Type:	Hydroilisk m/ kabelar , 2 tonn					0	15			
139								0	15			
140		Kjetting	m/ 2 lås ( ca 50 m ) , 5/8	2	1 978	4 800	4 000	8 000	40	3 200	60	60
141		Kjettingkasse	Rustfritt stål A-4, 3mm, helsveist	1	1 978	4 200	6 000	6 000	40	1 800	70	70
142		Anker - Forut:	Patent 80 kg støpt	1	1 932	2 400	4 000	4 000	40	1 600	60	60
143		Anker – Akter:	Plateanker 50 kg galv.	1	2 003	5 700	6 000	6 000	40	300	95	40
144								0				
145	<b>Vekselretter</b>							0				
146		Fabrikant	Walm,Tyskland	1	1 978	3 200	16 000	16 000	10	12 800	20	20
147		Ytelse	1200 amp.					0				
148		Type	24v,DC/220v.AC					0				
149								0				
150	<b>Generator</b>							0				
151		Type-( påhengt hovedmotor)	Marcon, 3kva v/ 3000 RPM	1	1 985	2 000	5 000	5 000	15	3 000	40	40
152								0				
153	<b>Hjelpemotor</b>							0				
154		Fabrikant	G&M power plant	1	1 978	40 500	90 000	90 000	15	49 500	45	45
155		Type	8MDL – 53 CR SP- 3ph – 220 v.					0				
156		Sertifikat	Loyds B MDLS – Ips.025156					0				
157		Gangtimer	3.087 pr. 1.11.04.					0				
158								0				
159	<b>Nødagregat</b>							0				
160		Type	Honda GX 240/0,8	1	2 002	8 500	10 000	10 000	20	1 500	85	80
161		Ytelse	3kv 220vAc montert i kasse på tak					0				
162		Driftstid	ca. 5 h					0				
163								0				
164	<b>Batterilader</b>							0				
165		Fabrikant	G&M Constavolt 1ph	1	1 978	5 000	20 000	20 000	20	15 000	25	25
166		Størrelse	inn :A16/240v Ac, ut A60/24 v DC					0				60
167		Bygger	Ing Simonsen, 3ph	1	1 985	2 000	10 000	10 000	20	8 000	20	20
168		Ytelse	inn : A10/240AC, ut A30-24 v DC, trinløs					0				
169								0				
170	<b>Luftagregat – Kopressor</b>							0				
171		Fabrikant	Ferrua AS/210, 230/1200/5, 8 bar	1	2 000	2 000	4 000	4 000	10	2 000	50	30
172		Ytelse	8 bar, 25 liter					0				
173								0				
174	<b>Reservedeler</b>							0				
175		Hjelpemotor		1	1 978	9 600	12 000	12 000	30	2 400	80	80
176		Ny startmotor for hovedmot.	24V, 6,5 HK, b0014110400	1	1 985	14 400	18 000	18 000	30	3 600	80	80
177		Ny dynamo hovedmotor	0.120.469.036 28v.,750w.	1	2 004	11 600	12 000	12 000	30	400	97	80
178		Svinghjul til hovedmotoren		1	1 978	9 600	12 000	12 000	30	2 400	80	80
179		Dyse til hovedmotor		1	2 004	1 000	1 000	1 000	30	33	100	80

180	Hovedmotor		Sert. DNV	1	1 978	6 900	8 600	8 600	30	1 720	80	80
181	Ferksvannpumpe m/ hus		Hovedmotor	1	2 002	23 800	26 400	26 400	30	2 640	90	80
182	Innmat til varmeveksler		Hovedmotor	1	2 004	14 500	15 000	15 000	30	500	97	80
183	Varmeveksler komplett, rustfritt stål for hovedmotor			1	1 985	32 000	40 000	40 000	30	8 000	80	80
184	Sjøvannpumpe Gilkes for hovedmotor			1	2 002	23 400	26 000	26 000	30	2 600	90	80
185	Diverse spesialverktøy for hovedmotor			1	2 004	3 900	4 000	4 000	30	133	98	80
186								0				
187	<b>Montering av maskinelt utstyr og motorer:</b>			999	1 978	35 000	350	349 650	15	314 685	10	10
188								0				
189	<b>Delpost:</b>	<b>Teknisk verdi</b>	<b>Nypris samlet</b>					0				
190	<b>Subtotal post 101 - 184</b>	<b>673 500</b>	<b>1 578 650</b>					0				
191								0				
192								0				
193								0				
194								0				
195	<b>INNREDNING :</b>	<b>Inkludert tilvirkning og montering</b>						0				
196								0				
197	<b>Bysse</b>			1	1 978	24 000	60 000	60 000	30	36 000	40	40
198	Panel		Baderomm (strie m/ kryssf.) 15mm					0				
199	Benkebeslag m/ vask		Rustfritt					0				
200	Benk m/ skuffer, skap		Teak					0				
201	Belegg		syntetisk					0				
202	Vindu		Alm. 10mm glass m/ teakkarmer					0				
203	Belysning		2 stk. alm kupler					0				
204	Listverk		Teak					0				
205								0				
206	<b>Bysseutstyr</b>							0				
207	Komfyr m/ rustfri slingrekant		SB 230 CT 230 bordkomf. 200vol	1	1 978	300	3 000	3 000	10	2 700	10	10
208	Kjøleskap		Electrolux320l, TR1120, 220 v AC	1	1 978	600	6 000	6 000	10	5 400	10	10
209	Mikrobølgeovn--		Philps/wirlpool	1	1 993	400	4 000	4 000	10	3 600	10	10
210	Dekketøy		Diverse til 12 prersoner	12	1 985	500	400	4 800	10	4 320	10	10
211		Glass,						0				
212		Kopper						0				
213		Bestikk						0				
214		Middagstalerk.						0				
215		Frokosttalerkner						0				
216		Desserttalerkener						0				
217								0				
218	Kasseroller	10 stk, i alle størrelser alm.		1	1 985	200	2 000	2 000	10	1 800	10	10
219	Kaffetrakter	Braun 1250 W KF170		1	1 990	200	1 700	1 700	10	1 530	12	10
220	Vannkoker	Maulinex lagoon		1	2 001	100	200	200	10	80	50	10
221	Smørbrød	Philps Vivance HD 443		1	2 001	300	500	500	10	200	60	10
222	Termokanner	à 5 liter 10 liter		4	2 001	2 200	900	3 600	10	1 440	61	10
223								0				
224	<b>Styrehus</b>			1	1 978	40 000	100 000	100 000	30	60 000	40	40
225	Panel	Palisander – ekte						0				
226	Isolasjon	Glava – 50 mm i tak og vegger						0				
227	Belegg	Teppe						0				

228	Tak	Matt hvit baderomsp. m/ kryssf.					0			
229	Karmer	Teak					0			
230	Stoler	Skipperstol m/ rød rygg SK30HX	2	1 978	9 600	12 000	24 000	30	14 400	40 40
231	Belysning	3 stk. busslamper av stål / plexi- 82/3000					0			
232	Vinduer	Metall,skyvb. og faste					0			
233	Produsent	Marinealuminium, Hugesund					0			
234	Listverk	Teak					0			
235							0			
236	<b>Gang</b>						0			
237	Panel	Kalket eik – ekte	1	1 978	20 000	50 000	50 000	30	30 000	40 40
238	Isolasjon	Glava – 50 mm i tak og vegger					0			
239	Rekkverk	Teak					0			
240	Belegg	Syntetisk					0			
241	Dekorasjon	Billeder, gammel skute					0			
242	Karmer	Teak					0			
243	Vindu	Marinealuminium, Hauge					0			
244	Belysning	Antikk ekte/tung messing					0			
245	Listverk	Teak					0			
246							0			
247	<b>Messe</b>						0			
248	Panel	Kanadisk alm – ekte	1	1 978	24 000	60 000	60 000	30	36 000	40 40
249	Belegg	Teppe					0			
250	Isolasjon	Dørk: Steinull og blymatter					0			
251		Skott/tak : glava					0			
252	Sofa	Teak, puter i stoff					0			
253	Karmer - vindu/dør	Teak					0			
254	Dekorasjon	Messinglampe- tung, 2 innram.bild					0			
255	Vindu	Metall,hengslede. og faste, prod:					0			
256		Marinealuminium, Hauge				0	0			
257	Belysning	Messinglamper - antikke	2	1 978	2 000	2 000	4 000	40	2 000	50 50
258	Listverk	Teak					0			
259							0			
260	<b>Toalett / dusj</b>		1	1 985	12 000	30 000	30 000	30	18 000	40 40
261	Panel	Baderomspanel					0			
262	Isolasjon	Steinullsmatter					0			
263	batteri	Mora					0			
264	Klosettskål	Vannklosett, lavtspylende,ferskv.					0			
265	Vask	Porselen					0			
266	Belysning	Keramikklampe for skott					0			
267	Dører	Teak blad og karmer					0			
268	Listverk	Teak					0			
269							0			
270	<b>Lugarer / salong</b>		4	1 985	40 000	25 000	100 000	30	60 000	40 40
271	Isolasjon	Steinullmutter 50 mm					0			
272	Panel	Kryssfiner m/ laminat					0			
273	Listverk	Teak					0			
274	Sengegjerde	Teak					0			
275	Skjenk	Teak					0			

276	Dekorasjon	Innrammede bilder på vegger						0			
277	Skruer / spiker	Rustfri a-4						0			
278	Belegg	Tepper						0			
279	Servanter	Stål, Moon light						0			
280	Batterier	Mora						0			
281	Belysning	Messinglamper						0			
282	Fjernsyn	Roxy – svart/hvitt						0			
283	Sofa og stoler	Teak m/ puter i ekte skinn.						0			
284	Fyllingsdører	Teak						0			
285	Ventilasjon	Wembaso sneglehusvifte 24DC						0			
286	Tepper							0			
287								0			
288	<b>Sengtøy :</b>							0			
289								0			
290	Puter, dyner	Dobble sett 10 personer	10	2 000	1 300	250	2 500	10	1 250	52	10
291	Putevar, laken hånkler	Dobble sett 10 personer					0				
292	Madrasser						0				
293							0				
294							0				
295							0				
296							0				
297							0				
298							0				
299	<b>Maskinrom</b>		1	1 978	20 000	50 000	50 000	30	30 000	40	40
300	Isolasjon						0				
301	Steinull :	Tak 100 mm					0				
302		Skott 20 mm					0				
303		Skott 60 mm					0				
304	Kledning	Kryssfiner, asbestplater, alum.plater 2mm					0				
305	Dør	Fjernlukking					0				
306	Vifter :						0				
307	Bruvik M150,	Sneglehusvifte 1,5 hk, 3 fase	1	1 985	800	4 000	4 000	20	3 200	20	20
308	Bruvik HZ, K50-200	Kanalvifte , 1fase	1	1 985	800	4 000	4 000	20	3 200	20	20
309	Bruvik BRV 30	Rørvifte. 3 fase, 0,55 KW	1	1 985	800	4 000	4 000	20	3 200	20	20
310				1 985			0				
311	<b>Maskinfundament</b>						0				
312	Stokker	Langdrager 300x150 furu	1	1 985	22 000	40 000	40 000	30	18 000	55	55
313		Langdrager 220x150 furu					0				
314	Toppflens	200 x 30 galvanisert stål					0				
315	Bolter	Rustfri d=32mm- syrefast					0				
316							0				
317	<b>Lenseutstyr</b>						0				
318	Pumper :						0				
319	Jabsco FB 5:	Påhengt hovedmotor- 5/4toms	1	1 978	900	2 000	2 000	30	1 100	45	45
320	3ph,220/0,75kw	koblet til hjelpem. og landstrøm.	1	2 002	2 600	3 000	3 000	20	450	87	20
321		Automatisk overvåking.					0				
322		10mm 24vDC – autom. overvåkning - membran	1	2 000	600	1 200	1 200	10	600	50	10
323	Geyser	220 volt AC flyttbar, 1, 5 toms	1	1 995	600	1 200	1 200	20	600	50	20

324	Zehnder E ZW 65 A / 220 ac: 650w 5/4 -flyttbar - 265 l/m		1	2 004	2 900	3 000	3 000	20	150	97	50
325							0				
326	<b>Overvåkningsentral</b>						0				
327	Automatisk overvåkningsentral for vann i bilge						0				
328							0				
329	Fabrikant	Ing. Simonsen, Bergen	1	1 985	4 000	20 000	20 000	10	16 000	20	20
330	Type	24vDC og 220vAC					0				
331							0				
332	<b>Nivåalarm</b>						0				
333	Type ( vannstand )	Esmi,	1	2 004	900	1 000	1 000	10	100	90	20
334							0				
335	<b>Dieseltanker</b>						0				
336	Produsent	Størksen Rustfri/ syrefast					0				
337	Type	Rustfri A4 m/ skilleskott	3	1 978	71 400	34 000	102 000	40	30 600	70	70
338	Størrelse	à 900 liter = 2700 l.					0				
339							0				
340	<b>Dieselfilter – ekstern</b>						0				
341	Type	Racor FG 500	1	2 002	3 800	4 200	4 200	30	420	90	60
342							0				
343	<b>Vanntanker</b>						0				
344	Foran i baug	1stk.Rustfri A-4,ca1000 liter,3 mm	1	1 985	21 000	30 000	30 000	40	9 000	70	70
345	I maskinrommet	2 stk. Rustfri a-4, à ca 500 l, 3mm	2	1 978	14 000	10 000	20 000	40	6 000	70	70
346							0				
347	<b>Septikktanker</b>						0				
348	Gråvann	1 stk. rustfri a-4, ca 150l.	1	1 978	4 800	8 000	8 000	40	3 200	60	60
349	Kloakk	1 stk. rustfri a-4, ca100 l	1	1 978	4 800	8 000	8 000	40	3 200	60	60
350	Pumpe	( kloakk ) m/ kvern	1	1 982	2 000	5 000	5 000	20	3 000	40	40
351		Jabsco (ITT) 22140 Mace 82/1.00					0				
352							0				
353	<b>Delpost:</b>	<b>Teknisk verdi</b>					0				
353	<b>Subtotal post 191 - 339</b>	<b>356 400</b>					0				
354							0				
355	<b>NAVIGSJONSUTSTYR M.M.</b>						0				
356							0				
357	<b>Lanterner</b>						0				
358	Produsent	H. Henriksens Eft.					0				
359	Type	Styrbord / babord – Cu, klasse A	2	1 978	1 400	1 200	2 400	40	960	58	60
360	Sertifikat	B9759 og B9837 4/12-75 og 20/-76					0				
361							0				
362	Produsent	Tranberg					0				
363	Type	topplanterne TEF, 910, klasse-B	1	1 978	400	600	600	30	240	67	60
364	Sertifikat	TEF 43315					0				
365	Type	Topplanterne TEF 2845	1	1 978	400	600	600	30	240	67	60
366	Sertifikat	B 11796					0				
367	Type	Akter TEF 2845	1	1 978	400	600	600	30	240	67	60
368	Sertifikat	B 9544					0				
369	Type	Rundtvisende – rød, TEF 2845	2	2 002	1 100	600	1 200	30	120	92	60
370	Sertifikat	B 11464					0				
371	Produsent	Noack as					0				



372	Type	Ankerlanterne 505 – hvit, klasse B			1	1 978	400	600	600	30	240	67	60
373	Sertifikat	2 359							0				
374									0				
375	<b>Lanternekontroll</b>								0				
376	Produsent	Tranberg as			1	1 978	3 600	6 000	6 000	30	2 400	60	60
377	Type	TEF 763-7							0				
378									0				
379	<b>Eccolodd</b>				1	1 978	6 800	22 800	22 800	20	15 960	30	30
380	Type	Simrad AN 36 607, 10x20							0				
381									0				
382	<b>Kompass</b>				1	1 978	4 600	7 600	7 600	30	3 040	61	60
383	Type	BN 35 A m/ natthus							0				
384	Sertifikat	A3 7502							0				
385	Type	Fluxgate –Raypilot			1	1 995	1 900	3 200	3 200	20	1 280	59	60
386									0				
387	<b>Fløyte</b>								0				
388	Bygger	Noack as			1	2 000	2 100	2 800	2 800	20	700	75	60
389	Type	Trykkluft							0				
390									0				
391	<b>Telefoner</b>								0				
392	Type, radiotelefon	Sailor	RT 143 full duplex	78/1.00	1	1 978	2 400	8 000	8 000	10	5 600	30	30
393		m/ selcall	H213 Sailor						0				
394	Type, mobiltelefon		Ericson – NMT 450 – 25 v 80/ 1.00		1	1 980	500	10 000	10 000	10	9 500	5	5
395									0				
396	<b>Radiomottaker</b>								0				
397	Type	Sailor R 109 m/ peileramme		78/ 1.00	1	1 978	1 200	4 000	4 000	20	2 800	30	30
398									0				
399	<b>Radar</b>								0				
400	Type	Decca 060 – 24 mil m/ VP-3			1	1 978	14 400	48 000	48 000	10	33 600	30	30
401									0				
402									0				
403	<b>Autopilot</b>								0				
404	Type	Rayton 650			1	1 995	4 500	15 000	15 000	10	10 500	30	30
405									0				
406	<b>GPS + Lran C</b>								0				
407	Type	Rayton . NAV 398			1	1 995	3 300	11 000	11 000	10	7 700	30	30
408									0				
409	<b>Kartmaskin</b>								0				
410	Type	Lettop – Best 17 toms skjerm			1	2 000	4 500	9 000	9 000	10	4 500	50	30
411	Program	Chartwork Ltd: WinChart Nexus			1	2 000	5 000	10 000	10 000	10	5 000	50	40
412									0				
413	Karter – papir,samtlige for hele kysen - ikke oppdaterte				116	1 959	4 600	100	11 600	10	6 960	40	40
414	Kart - elektronisk	Pc – Lindesnes / Stadt			1	2 003	5 000	6 200	6 200	10	1 240	81	60
415	Type	C-map							0				
416									0				
417	<b>Delpost:</b>	<b>Teknisk verdi</b>	<b>Nypris samlet</b>						0				
418	<b>Subtotal post 346 - 402</b>	<b>68 500</b>	<b>181 200</b>						0				
419									0				

420	<b>BRANN OG REDNING :</b>							0				
421								0				
422	<b>Brannpumpe</b>							0				
423	Innredning	10mm 24vAc med ferskvann	Johnsen WD5	1	2 002	1 100	1 600	1 600	10	480	69	25
424	Brannslange for denne, 25m. slange m/dyserør.			1	2 002	500	500	500	30	50	100	60
425	Jabsco FB 5	Påhengt hovedmotor- 5/4toms		1	1 978			0				
426	Brannslange for denne, 25m slange m/ bajonet			1	1 978	500	800	800	30	320	63	60
427	Zehnder E ZW 65 A – 220 volt - rustfri			0	2 002		2 500	0	10			60
428	650 watt, 5/4 – flyttbar – 265 l/m							0	20			60
429	Bærbar	Karcher høytrykk, K230PI – Skan, 240 v AC		1	2 003	600	700	700	10	140	86	60
430								0	20			60
431	<b>Brannslukkingsutstyr</b>							0	20			60
432	Maskinrom	Inergen – 200 bar, sertifisert		1	2 001	21 000	35 000	35 000	10	14 000	60	60
433	Brannslukkingsapparater, flere - sertifiserte, årlig kontroll			6	2 001	1 800	500	3 000	10	1 200	60	25
434								0				
435	<b>Brannalarmsentral</b>			1	2 001	9 600	12 000	12 000	20	2 400	80	50
436	Type	Esmi, esafe, fgs 087/99, t-088/99						0				
437	Varsler	m/ detektor for røk, varme, gass						0				
438								0				
439	<b>Redningsflåter</b>							0				
440	Type	Viking 12 mann- solas sert 74/96A		1	2 001	33 600	42 000	42 000	20	8 400	80	30
441	Type	Viking 10 mann- solas sert 74/96A		1	1 997	26 400	44 000	44 000	20	17 600	60	30
442								0				
443	<b>Redningsvester</b>							0				
444	Type	Seamaster, Sunmøre Livbeltefa.		22	2 002	13 100	700	15 400	20	2 310	85	50
445	Type	tidligere godkjente		50	1 990	7 500	500	25 000	20	17 500	30	30
446								0				
447	<b>Oppbevaringskasse for redningsvester :</b>							0				
448	Type	Libra for 20 vester		1	1 998	3 800	5 000	5 000	30	1 167	76	60
449								0				
450	<b>Termodarakter</b>							0				
451	Type	Helly Hansen P2000/TPA		20	2 002	17 000	1 000	20 000	20	3 000	85	50
452								0				
453								0				
454								0				
455	<b>Redningsutstyr</b>							0				
456	Livbøyer m/ lys og navn			2	2 002	6 800	4 000	8 000	20	1 200	85	40
457	Livbøyer u/ lys	3 stk		3	2 002	3 600	1 400	4 200	20	630	86	40
458	Rorkult	1 stk. for nødstyring – stål		1	2 002	900	1 000	1 000	40	75	90	60
459								0				60
460	<b>Nødbluss - raketer</b>			1	2 000	500	5 000	5 000	5	4 500	10	10
461								0				
462	<b>Fri-flyt</b>							0				
463	Type	Tron 40S		1	2 000	800	8 400	8 400	5	7 560	10	10
464								0				
465	<b>Mobbå</b>							0				
466	Type	Myra as :Lillefjord – 3 personer.		1	1 985	7 800	13 000	13 000	30	5 200	60	60
467	Størrelse	9 fot str.						0				

468							0				
469	<b>Nødlys</b>	er monter på egen kurs over alle utgangsdører	4	1 978	200	100	400	30	160	50	60
470							0				
471	<b>Flåtestasjoner</b>						0				
472	Type	Hjelmås, godkjent av Sjøfartsdirektoratet	2	2 002	46 800	26 000	52 000	30	5 200	90	60
473							0				
474	<b>Leider</b>						0				
475	Type	Fra sjø til dekk , fra dekk til taket	1	2 002	3 700	4 000	4 000	40	300	93	60
476		rustfritt/syrefast stål, d= 20mm					0				
477							0				
478	<b>Landgang</b>		1	2 003	7 500	8 000	8 000	30	533	94	60
479	Type m/ rekkverk - en side	Aluminium					0				
480	Mål	l=2,0m, b=0,40 m,					0				
481							0				
482	<b>Medisinskapp</b>						0				
483	Iht. sertifikat og forskrift SHD/439		1	2 003	3 700	4 600	4 600	10	920	80	30
484							0				
485	<b>Delpost:</b>	<b>Teknisk verdi</b>					0				
486	<b>Subtotal post 409 - 468</b>	<b>218 800</b>					0				
487							0				
488	<b>BATERIER, OPPVARMING, BELYSNING, LYSKASTERE</b>						0				
489							0				
490	<b>Batterier</b>						0				
491	Maskinrom 220/24	Start / forbruk	2	2 003	2 400	1 800	3 600	6	1 200	67	0
492	Batterikasse til disse i rusfritt h=30,b=55,l=47 m/ lokk		1	2 003	2 900	3 200	3 200	20	320	91	60
493	På taket 80/12	Nød/radio	1	2 003	600	800	800	10	160	75	0
494	Batterikasse for denne i rustfritt 30/40/25		1	2 003	1 100	1 200	1 200	30	80	92	60
495							0				
496	<b>Lyskaster</b>		1	1 985	8 600	14 400	14 400	20	5 760	60	60
497	Type	Noack – Norselight DS					0				
498	Størrelse	600 watt Ac					0				
499							0				
500	<b>Dekksbelysning</b>						0				
501	Montering på overbygg	6 stk. messinglamper	6	1 978	3 200	900	5 400	20	2 160	59	60
502	Montert på stormast	1 stk. dobbel rustfri lampe	1	2 002	2 200	2 600	2 600	20	390	85	60
503	Lyskaster på taket :	Clas Olsson – 220 V AC	2	2 002	300	200	400	10	120	75	0
504	Belysning flåtestasjon: Noack 24v. godkjent		2	2 004	2 900	1 500	3 000	20	150	97	60
505							0				
506							0				
507	<b>Oppvarming</b>						0				
508	Panelovner	220 v AC, Telemaster, rustfri,	9	2 002	3 600	500	4 500	15	900	80	30
509		400/1200 watt, 220 AC. Godkjent					0				
510		fordelt over hele båten					0				
511							0				
512	<b>240 vAC anlegg</b>						0				
513	Båten har tre uavhengige strømagregater, som til sammen yter 12Kva.						0				
514	Der er tre strømtavler om bord. Anlegget er godkjent av NVE i 2002.						0				
515	type						0				



564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573

**4 964 000**

9 862 550

4 898 811

---

---

Bergen, 27.01.2005



---

John Strandabø  
(MNMTF - Takstmann)